

## Rückstände in Kopfsalat 2008

Auftrags-Nr.	Herkunft	Lebensmittel	Wirkstoffname	Rückstands- gehalt (mg/kg)	zulässige Höchstmenge (mg/kg)	Anteil an der Höchstmenge
A-07-N2-011898	Deutschland	Kopfsalat	Boscalid	0,037		
			Cyhalothrin, lambda-	0,009	1	1%
			Cyprodinil	0,011	0,05	22%
			Difenoconazol	0,004	0,05	8%
			Dimethomorph	0,147	1	15%
			Fenamidon	0,005	2	0%
			Iprodion	0,952	10	10%
			Metalaxyl	0,011	2	1%
			Propamocarb	5,900	15	39%
			Pymetrozin	0,051	2	3%
A-07-N2-012393	Deutschland	Kopfsalat	Pyraclostrobin	0,003	2	0%
			Tolyfluanid	4,850	15	32%
			Boscalid	2,220		
			Diethofencarb	0,049	0,05	98%
			Dimethomorph	0,192	1	19%
A-07-N2-012570	ungeklärt	Kopfsalat	Pirimicarb	0,023	1	2%
			Pyraclostrobin	0,335	2	17%
A-07-N2-012661	ungeklärt	Kopfsalat	Iprodion	0,044	10	0%
			Propamocarb	0,055	15	0%
A-07-N2-012703	Italien	Kopfsalat	Boscalid	0,092	0	0%
			Pyraclostrobin	0,014	0,02	70%
A-07-N2-012703	Italien	Kopfsalat	Boscalid	0,006	0	0%
			Cyprodinil	0,060	10	1%
			Fludioxonil	0,040	0,05	80%
			Tolclofos-methyl	0,011	1	1%
A-08-N1-002293	Belgien	Kopfsalat	Azoxystrobin	0,002	3	0%
			Bifenthrin	0,033	2	2%
			Boscalid	0,200		
			Cyhalothrin, lambda-	0,036	0,5	7%
			Iprodion	0,146	10	1%

			Metalaxyl	0,002	2	0%
			Pirimicarb	0,002	1	0%
			Procymidon	0,065	5	1%
			Propamocarb	0,128	15	1%
			Pyraclostrobin	0,028	2	1%
			Tolclofos-methyl	0,082	1	8%
A-08-N1-002294	Italien	Kopfsalat	Clothianidin	0,008		
			Cyprodinil	0,160	10	2%
			Fludioxonil	0,134	10	1%
			Metalaxyl	0,005	2	0%
			Thiamethoxam	0,130	0,2	65%
A-08-N1-003287	Deutschland	Kopfsalat	Fenhexamid	0,022	30	0%
A-08-N1-003730	Italien	Kopfsalat	Imidacloprid	0,302	1	30%
			Iprodion	6,380	10	64%
			Propamocarb	5,230	15	35%
A-08-N1-003996	Deutschland	Kopfsalat	Cyprodinil	0,014	0,05	28%
			Metalaxyl	0,035	2	2%
			Propamocarb	4,850	15	32%
			Tolyfluanid	1,719	20	9%
A-08-N1-004292	Italien	Kopfsalat	Clothianidin	0,013		
			Cymoxanil	0,030	0,05	60%
			Cyprodinil	0,440	10	4%
			Thiamethoxam	0,213	5	4%
			Tolclofos-methyl	0,023	1	2%
A-08-N1-004293	Italien	Kopfsalat	Boscalid	0,325		
			Methamidophos	1,500	0,01	15000%
			Pyraclostrobin	0,040	2	2%
A-08-N1-004592	Belgien	Kopfsalat	Boscalid	0,014		
			Dimethomorph	0,025	1	3%
			Metalaxyl	0,003	2	0%
			Procymidon	0,063	5	1%
			Propamocarb	0,022	15	0%
			Pyraclostrobin	0,003	2	0%
			Tolclofos-methyl	0,068	1	7%
A-08-N2-000120	Spanien	Kopfsalat	Boscalid	0,009		
			Chlorthal-dimethyl	0,153	0,01	1530%

			Dimethomorph	0,003	1	0%
			Imidacloprid	0,009	1	1%
A-08-N2-000229	Italien	Kopfsalat	Cyprodinil	1,170	10	12%
			Fludioxonil	1,170	10	12%
			Propamocarb	3,520	15	23%
			Propyzamid	0,240	1	24%
A-08-N2-000863	Deutschland	Kopfsalat	Boscalid	0,142	10*	1%
			Dimethomorph	0,004	1	0%
			Iprodion	0,743	10	7%
			Metalaxyl	0,023	2	1%
			Pirimicarb	0,021	1	2%
			Propamocarb	1,140	15	8%
			Pyraclostrobin	0,025	2	1%
			Tolclofos-methyl	0,106	1	11%
A-08-N2-000946	Deutschland	Kopfsalat	Boscalid	0,013	-	0%
			Dimethomorph	0,004	1	0%
A-08-N2-000947	Deutschland	Kopfsalat	Azoxystrobin	0,014	3	0%
A-08-N2-000948	Belgien	Kopfsalat	Boscalid	0,013	10	0%
			Dimethomorph	0,197	1	20%
			Imidacloprid	0,003	1	0%
			Iprodion	0,052	10	1%
			Metalaxyl	0,003	2	0%
			Propamocarb	0,013	15	0%
			Tolclofos-methyl	0,022	1	2%
A-08-N2-000949	Italien	Kopfsalat	Propamocarb	0,161	15	1%
			Trifluralin	0,008	0,1	8%